



# Oprawa dokumentów



- Bindownice
- Folie do laminacji
- Gilotyny i trymery
- Grzbiety i okładki do bindowania
- Laminatory

# 12

# Oprawa dokumentów

## Laminatory



### LAMINATOR LEITZ ILAM TOUCH 2 TURBO A3

Wszystko, co musisz wiedzieć o obsłudze tego urządzenia, to jak je włączyć i wyłączyć.

- nie wymaga skomplikowanych ustawień, unikatowa technologia sensorowa
- funkcja automatycznego cofania
- opatentowany system Easy Feed ułatwiający laminowanie
- wskaźnik LED pokazuje gotowość urządzenia do pracy
- zawsze gotowy do pracy – czas nagrzewania 60 sekund
- system 6 wałków gwarantuje doskonałe efekty laminacji
- obsługuje formaty do A3 włącznie
- laminuje format A4 w 20 sekund (folia 80 mikronów)
- folie od 80 do 250 mikronów
- funkcja automatycznego wyłączenia po 30 minutach nieużywania
- 3 lata gwarancji
- certyfikat bezpieczeństwa TÜV, GS



Opatentowany system prostej aplikacji dokumentu



Wsuń rozłożoną folię



Zamknij tacki



Włóż dokument, korzystając z prowadnicy



Rozpocznij laminację – rezultat będzie perfekcyjny

Kod OSAA	Jedn. sprzed.
C1111	szt.



### LAMINATORY LEITZ ILAM OFFICE

- bezproblemowa, wysokiej jakości laminacja, bez skomplikowanych ustawień
- bardzo krótki czas nagrzewania – 60 sekund – sprawia, że jest to idealne urządzenie do laminacji niewielkich ilości dokumentów
- stylowe wzornictwo pasujące do każdego nowoczesnego biura – nieużywany zajmuje niewiele miejsca podczas przechowywania
- niskie zużycie energii, wyłącza się automatycznie po 30 min nieużywania
- odpowiednie dla folii o grubości od 80 do 125 mikronów
- laminacja jednego dokumentu o grubości 80 mikronów zajmuje ok. 45 sekund
- lampka LED i sygnał dźwiękowy informujące o gotowości do pracy
- zawiera gratisowy pakiet folii na start
- dostępny w formatach A3 i A4
- 2 lata gwarancji, certyfikaty GS, TÜV i CE



Kod OSAA	Format	Jedn. sprzed.
C1060	A4	szt.
C1061	A3	szt.



### LAMINATORY LEITZ WOW ILAM HOME OFFICE

- nadaje styl w domowym biurze dzięki metalizującym kolorom kolekcji WOW
- bezproblemowa, wysokiej jakości laminacja, bez skomplikowanych ustawień
- gotowy do użycia w ciągu 3 min
- nie wymaga długiego oczekiwania na osiągnięcie odpowiedniej do pracy temperatury
- niskie zużycie energii, wyłącza się automatycznie po 30 min nieużywania
- odpowiedni dla folii o grubości od 80 do 125 mikronów
- laminacja jednego dokumentu o grubości 80 mikronów zajmuje ok. 60 sekund
- lampka LED i sygnał dźwiękowy informujące o gotowości do pracy
- zawiera gratisowy pakiet folii na start
- 2 lata gwarancji, certyfikaty GS, TÜV
- format: A4 i A3 (C1058)



część kolekcji WOW str. 84 i 85




Kod OSAA	Kolor	Jedn. sprzed.
C1054	niebieski metaliczny	szt.
C1055	różowy metaliczny	szt.
C1056	szary metaliczny	szt.
C1057	zielony metaliczny	szt.
C1058	szary metaliczny	szt.



## GBC Foton 30. Pierwszy na świecie w pełni automatyczny laminator biurowy

ZAOSZCZĘDŹ 98% CZASU PRZEZNACZANEGO NA LAMINOWANIE

Idealnie za laminowane dokumenty – za każdym razem, w oka mgnienia. Za jednym dotknięciem przycisku automatycznie załaduje, za laminuje i dotnie 30 dokumentów w formacie A4. Nie będziesz już tracić czasu na umieszczanie dokumentów w folii i ładowanie ich jeden po drugim do laminatora urządzenie laminuje, a Ty podążasz za swoimi sprawami.



### Laminator automatyczny GBC Foton 30

Automatycznie laminuje 30 dokumentów w formacie A4 jednocześnie. Automatyczne wyrównywanie papieru w podajniku zapewnia idealne laminowanie dokumentów za każdym razem. Tryb laminacji ręcznej dla papieru o większej gramaturze (do 250 g/m<sup>2</sup>) lub materia/ów o niestandardowym kształcie. Intuicyjny panel sterowania umożliwia łatwe przełączanie między ustawieniami trybu automatycznego i ręcznego. Wskaźnik ilości folii informuje o niskim stanie i konieczności wymiany kasety.



Kod	Opis	Jedn. sprzed.
C1164	Laminator automatyczny GBC Foton 30	szt.

### Kaseta z folią do laminatora GBC Foton 30

Niezwykle łatwa do załadowania kaseta z folią błyszczącą



Kod OSAA	Opis	Jedn. sprzed.
C2222	Kaseta z folią błyszczącą o grubości 75 mikronów, długość 56,4 m	szt.
C2223	Kaseta z folią błyszczącą o grubości 100 mikronów, długość 42,4 m	szt.
C2224	Kaseta z folią błyszczącą o grubości 125 mikronów, długość 34,4 m	szt.



### Laminator Xyron Creative Station A4/A6

Wyjątkowy design i doskonale funkcje zapewniają wszechstronność laminatora. Zabezpieczanie dokumentów i projektów nigdy nie było łatwiejsze. Zmieniaj rodzaj wkładu, aby dopasować go do projektu. Łatwy w użyciu laminator do szybkiego zabezpieczenia dokumentów z opatentowanym systemem wymiany rolek



Bez użycia prądu, bez podgrzewania, bez oczekiwania na rozpoczęcie procesu laminacji. Bezpieczny dla Ciebie i dla środowiska - wymienne rolki są nietoksyczne i bezkwasowe, nie wydzielają zapachu i nie powodują bałaganu. Łatwa i szybka wymiana rolek dzięki opatentowanemu systemowi. W zestawie pełnowymiarowa rolka z permanentną folią samoprzylepną A4, która jest zainstalowana w urządzeniu.

Kod	Opis	Jedn. sprzed.
C1161	Laminator Xyron Creative Station A4/A6	szt.
C1162	Rolka z dwustronną folią do laminatora Xyron Creative Station, format A4, 10 m	rolka
C1163	Rolka z samoprzylepną folią do laminatora Xyron Creative Station, format A4, 12 m	rolka







**Seria laminatorów HP** obejmuje modele do prac w domu, małym biurze jak i do zastosowań bardziej profesjonalnych. Charakteryzują się one dużą szybkością laminowania – od 40 do 150 cm/minutę i krótkim czasem nagrzewania, co umożliwia sprawne wykonanie pracy. Wszystkie laminatory posiadają również funkcję laminowania na zimno oraz są objęte 2 letnią gwarancją. Do każdego laminatora jest dodany pakiet startowy 15 folii.



### HP OneLam 400 A4

Laminator do zastosowań domowych i biurowych  
 • format laminowanych dokumentów do A4 • czas nagrzewania 2-4 min • laminuje foliami o grubości 80-125 mic. • szybkość laminacji 40 cm/min • dokument formatu A4 laminuje w 45 sekund • możliwość laminacji na zimno • automatyczne wyłączenie po 30 min bezczynności • w zestawie z trymerem, zaokrąglaczem rogów i zestawem 15 folii (3 x A4, 4 x A5, 4 x A6, 4 x B-CARD)  
 • gwarancja 2 lata • kolor: biały

Kod OSAA	Jedn. sprzed.
C2026	szt.



### HP OneLam 400 A3

Laminator do zastosowań domowych i biurowych  
 • format laminowanych dokumentów do A3 • czas nagrzewania 2-4 min • laminuje foliami o grubości 80-125 mic. • szybkość laminacji 40 cm/min • dokument formatu A4 laminuje w 35 sekund • możliwość laminacji na zimno • automatyczne wyłączenie po 30 min bezczynności • w zestawie z trymerem, zaokrąglaczem rogów i zestawem 15 folii (3 x A4, 4 x A5, 4 x A6, 4 x B-CARD)  
 • gwarancja 2 lata • kolor: biały


Kod OSAA	Jedn. sprzed.
C2027	szt.



### HP Pro Laminator 600 A4

Szybki laminator do zastosowań biurowych  
 • format laminowanych dokumentów do A4 • czas nagrzewania 1 min • laminuje foliami o grubości 80-125 mic. • szybkość laminacji 60 cm/min • dokument formatu A4 laminuje w 21 sekund • możliwość laminacji na zimno • automatyczne wyłączenie po 30 min bezczynności • proste wybieranie funkcji na panelu dotykowym • z laminatorem w komplecie jest zestaw 15 folii laminacyjnych (3 x A4, 4 x A5, 4 x A6, 4 x B-CARD) • gwarancja 2 lata • kolor: czarny

Kod OSAA	Jedn. sprzed.
C2029	szt.



### HP Pro Laminator 600 A3

Szybki laminator do zastosowań biurowych  
 • format laminowanych dokumentów do A3 • czas nagrzewania 1 min • laminuje foliami o grubości 80-125 mic. • szybkość laminacji 60 cm/min • dokument formatu A4 laminuje w 21 sekund • możliwość laminacji na zimno • automatyczne wyłączenie po 30 min bezczynności • proste wybieranie funkcji na panelu dotykowym • z laminatorem w komplecie jest zestaw 15 folii laminacyjnych (3 x A4, 4 x A5, 4 x A6, 4 x B-CARD) • gwarancja 2 lata • kolor: czarny

Kod OSAA	Jedn. sprzed.
C2030	szt.



### HP OneLam Combo A3

Wszechstronny laminator z zintegrowanym trymerem  
 • format laminowanych dokumentów do A3 • czas nagrzewania 2-4 min • laminuje foliami o grubości 80-125 mic. • szybkość laminacji 40 cm/min • dokument formatu A4 laminuje w 35 sekund • możliwość laminacji na zimno • automatyczne wyłączenie po 30 min bezczynności • laminator posiada zintegrowany trymer oraz w zestawie zaokrąglacz rogów i 15 folii laminacyjnych (3 x A4, 4 x A5, 4 x A6, 4 x B-CARD) • gwarancja 2 lata • kolor: biały

Kod OSAA	Jedn. sprzed.
C2028	szt.



Model	HP OneLam 400 A4	HP OneLam 400 A3	HP Pro Laminator 600 A4	HP Pro Laminator 600 A3	HP OneLam Combo A3
Maksymalny format laminowanego dokumentu	A4	A3	A4	A3	A3
Szybkość laminacji (cm/min)	40	40	60	60	40
Wymiary szer. x gł. x wys. (mm)	380 x 123 x 81	460 x 140 x 86	420 x 155 x 102,9	526 x 165 x 116,8	460 x 158 x 115
Waga (kg)	1,35	1,77	2,24	2,92	1,65
Kod dostawcy	HPL3160A4400-14	HPL3161A3400-14	HPL3163A4600-05	HPL3164A3600-05	HPL3162A3400-14
Kod OSAA	C2026	C2027	C2029	C2030	C2028



## Folie do laminacji HP

- Zabezpieczają dokumenty przed zniszczeniem, wilgocią, zabrudzeniem.
- Sprawiają, że kolory będą bardziej wyraziste i szybko nie wyblakną.
- Do wyboru szeroki zakres formatów od wizytówki do A3.



Rodzaj folii	Format dokumentu	Wymiary folii w mm	Grubość folii (mikrony)	Szt./opak.	Kolor	Powierzchnia	KOD
Folie do laminowania HP Premium (dziurkowane - do skoroszytu)	A4	228 x 303	125	25	przezroczyste	błyszcząca	HPF9122A4125025
Folie do laminowania HP Premium	A4	216 x 303	80	100	przezroczyste	błyszcząca	HPF9123A4080100
Folie do laminowania HP Premium	A4	216 x 303	125	100	przezroczyste	błyszcząca	HPF9124A4125100
Folie do laminowania HP Premium	A4	216 x 303	250	50	przezroczyste	błyszcząca	HPF9125A4250050
Folie do laminowania HP Premium	A3	303 x 426	80	50	przezroczyste	błyszcząca	HPF9126A3080050
Folie do laminowania HP Premium	A3	303 x 426	125	50	przezroczyste	błyszcząca	HPF9127A3125050
Folie do laminowania HP Premium	A3	303 x 426	250	25	przezroczyste	błyszcząca	HPF9128A3250025
Folie do laminowania HP Everyday	A3	303 x 426	80	25	przezroczyste	błyszcząca	HPF9152A3080025
Folie do laminowania HP Everyday	A4	216 x 303	80	25	przezroczyste	błyszcząca	HPF9153A4080025
Folie do laminowania HP Everyday	A4	216 x 303	80	100	przezroczyste	błyszcząca	HPF9154A4080100
Folie do laminowania HP Everyday	A5	154 x 216	80	25	przezroczyste	błyszcząca	HPF9155A5080025
Folie do laminowania HP Everyday	A6	110 x 160	80	25	przezroczyste	błyszcząca	HPF9156A6080025
Folie do laminowania HP Everyday	Business Card	60 x 95	80	100	przezroczyste	błyszcząca	HPF9157BC080100
Folie do laminowania HP Everyday (zestaw różnych formatów)	25 x A4, A5, A6, B-Card	mix	80	100	przezroczyste	błyszcząca	HPF9158SS080100



Laminatory GBC Inspire+

- lekki i kompaktowy laminator GBC Inspire+ A4/A3 przeznaczony jest do użytkowania na co dzień w domu lub w domowym biurze
- laminator jest łatwy w obsłudze za pomocą jednego przełącznika i ma krótki, 4-minutowy czas nagrzewania
- laminuje foliami o grubości do 2 x 125 mikronów, nadając dokumentom elegancki wygląd
- laminuje do 8 folii w ciągu 10 minut
- tempo laminacji: 25 cm na minutę
- posiada dźwignię zwalniania zaciętych materiałów, która umożliwia ręczne usuwanie nieprawidłowo podanych lub zaciętych folii
- wyposażony jest we wskaźnik LED, informujący o włączonym zasilaniu (czerwony) i gotowości urządzenia do pracy (zielony)
- w zestawie pakiet startowy z 5 foliami do laminacji w formacie A4 (2 x 75 mikronów)
- gwarancja 1 rok



Kod OSAA	Format	Jedn. sprzed.
C2220	A4	szt.
C2221	A3	szt.

WALLNER LAMINATORY WALLNER LM

- do laminacji na gorąco i na zimno
- dobór temperatury laminacji w zależności od grubości folii laminacyjnej
- funkcja cofania umożliwiająca wycofanie źle włożonej folii
- dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
- maksymalna grubość folii laminacyjnej: 250 mikronów
- technologia 4 wałków w tym 2 gorących – eliminuje potrzebę stosowania carriera
- szerokość laminacji: 240 (LM441)/330 (LM341)
- format: LM441 - A4, LM341 - A3
- czas nagrzewania: 1 min
- prędkość laminacji: 300 mm/min

Kod OSAA	Format	Jedn. sprzed.
C697	A4	szt.
C698	A3	szt.



Fellowes LAMINATORY FELLOWES SATURN 3I

- profesjonalne, do regularnego stosowania w małym biurze
- do laminacji dokumentów i zdjęć nie jest wymagane używanie carriera
- laminacja na gorąco (3 pozycje temperatury) i na zimno
- wolne od zacięć przy użyciu folii do laminacji Fellowes
- energooszczędne - funkcja Auto Shut Off zapewnia automatyczne wyłączenie po 30 minutach braku aktywności
- laminują do rozmiaru 235 mm (Saturn 3i A4) i 320 mm (Saturn 3i A3) foliami o maksymalnej grubości 125 mikronów
- dźwignia zwalniania napędu wałków ułatwia wycofanie dokumentu
- uchwyty ułatwiają przenoszenie
- pakiet startowy folii w zestawie (10 x folie A4 80 mic.)
- czas nagrzewania: 1 min
- prędkość laminacji: 300 mm/min

Kod OSAA	Format	Jedn. sprzed.
C699	A4	szt.
C700	A3	szt.



Fellowes LAMINATORY FELLOWES ION

- do okazjonalnego użytku w domu – do ok. 30 laminacji tygodniowo
- proste w obsłudze – bez dodatkowych ustawień
- niewielkie wymiary pozwalają na przechowywanie laminatorów np. w szufladzie
- maksymalny format laminowanego dokumentu: A4 (lon A4) / A3 (lon A3)
- szerokość szczeliny wejściowej: 240 mm (lon A4) / 318 mm (lon A3)
- laminacja na gorąco, grubość folii laminacyjnej: 80-125 mic.
- funkcja zwalniania napędu wałków ułatwia wycofanie zakleszczonego lub nieprawidłowo włożonego dokumentu
- bezpieczne – automatyczne wyłączenie po 30 minutach braku aktywności
- pakiet startowy: 10 szt. folii A4 80 mic. w zestawie
- rok gwarancji na urządzenia

Kod OSAA	Format	Jedn. sprzed.
C1848	A4	szt.
C1847	A3	szt.



OPUS LAMINATORY BIUROWE OPUS UNILAM

- format A4 lub A3
- laminują foliami o grubości: 80 – 125 mikronów ( uniLAM A4 ) / 80 - 175 mikronów ( uniLAM A3 )
- cechują je unikatowy design oraz szybkie osiągnięcie temperatury roboczej
- wykorzystują do laminacji nowoczesną technologię ogrzewanych wałków i nie wymagają użycia carriera
- laminują również na zimno
- czas nagrzewania : max. 3 min. ( uniLAM A4 ) / max. 1,5 min ( uniLAM A3 )
- prędkość laminacji: uniLAM A4 - 300 mm/min, uniLAM A3 - 380 mm/min
- ilość wałków: uniLAM A4 - 2 wałki, uniLAM A3 - 4 wałki

Kod OSAA	Format	Jedn. sprzed.
C705	A4	szt.
C706	A3	szt.



Folie do laminacji



FOLIE LAMINACYJNE MYOFFICE

- folie do laminacji dokumentów
- chronią dokument przed zabrudzeniami
- dostępne w dwóch grubościach

Kod OSAA	Rodzaj	Wymiary	Format	Grubość	Jedn. sprzed.
C977	błyszczące	216 x 303 mm	A4	80 mic.	op. - 100 szt.
C978	błyszczące	216 x 303 mm	A4	100 mic.	op. - 100 szt.



FOLIE LAMINACYJNE ARGO

- sztywne, krystalicznie przejrzyste
- chronią zalaminowane dokumenty przed uszkodzeniem
- dzięki powłoce antystatycznej umieszczanej przed laminacją w folii dokument nie elektryzuje się, nie przesuwa i nie zostaje na nim kurz
- dostępne w różnych rozmiarach i grubościach



Kod OSAA	Rodzaj	Wymiary	Format	Grubość	Jedn. sprzed.
C938	błyszczące	60 x 95 mm	-	80 mic.	op. - 100 szt.
C940	błyszczące	65 x 95 mm	-	80 mic.	op. - 100 szt.
C948	błyszczące	111 x 154 mm	A6	80 mic.	op. - 100 szt.
C949	błyszczące	111 x 154 mm	A6	100 mic.	op. - 100 szt.
C950	błyszczące	154 x 216 mm	A5	80 mic.	op. - 100 szt.
C951	błyszczące	154 x 216 mm	A5	100 mic.	op. - 100 szt.
C952	błyszczące	216 x 303 mm	A4	80 mic.	op. - 100 szt.
C953	błyszczące	216 x 303 mm	A4	100 mic.	op. - 100 szt.
C954	błyszczące	303 x 426 mm	A3	80 mic.	op. - 100 szt.
C955	błyszczące	303 x 426 mm	A3	100 mic.	op. - 100 szt.
C957	samo przylepne	216 x 303 mm	A4	100 mic.	op. - 100 szt.
C959	dwustronne matowe	216 x 303 mm	A4	100 mic.	op. - 100 szt.





Bindownice



BINDOWNICE WALLNER IBIND A12/A15

- ręczne, jednodźwigniowe, do grzbietów plastikowych
- ogranicznik papieru – ułatwia precyzyjne ułożenie papieru
- regulator głębokości dziurkowania (2 - 5 mm)
- pojemnik na ścinki
- model A12 dziurkuje 12 kartek formatu A4, A15 dziurkuje 15 kartek formatu A4
- oprawiają: 450 kartek A4



BINDOWNICA WALLNER S-100

- dwie osobne dźwignie do dziurkowania i otwierania plastikowych grzbietów
- regulator szerokości marginesu dziurkowania (3 - 6 mm)
- czytelny wskaźnik doboru grzbietu do ilości dziurkowanych kartek
- system wyłączania 21 noży dziurkujących
- pojemnik na ścinki
- dziurkuje 26 kartek formatu A4
- oprawia 510 kartek A4



Kod OSAA	Model	Jedn. sprzed.
C717	A12	szt.
C718	A15	szt.



Kod OSAA	Jedn. sprzed.
C719	szt.



Fellowes BINDOWNICA FELLOWES LYRA 3 W 1

- umożliwia bindowanie, zszywanie i dziurkowanie dokumentów za pomocą jednego urządzenia
- jednorazowo dziurkuje do 20 kartek A4 (80 g/m<sup>2</sup>), może oprawiać dokumenty o grubości do 300 arkuszy, maksymalna średnica grzbietu 38 mm
- zszywacz EasyPress™ pozwala na zszywanie do 30 kartek papieru, na zszywki w rozmiarze 24/6 i 26/6
- perfekcyjne wyrównanie dokumentów umożliwia ich dokładne dziurkowanie i zszywanie
- funkcja pionowego załadunku, możliwość nakładania dokumentów bezpośrednio na grzbiet
- dziurkacz na 30 kartek z możliwością wyboru 2 lub 4 otworów do wpięcia do segregatora
- pakiet startowy: 1000 zszywek
- 2 lata gwarancji na urządzenie



OPUS BINDOWNICE OPUS SERII BONO

- polecane do intensywnego użytkowania biurowego
- solidna konstrukcja, metalowy korpus, podstawa i rączka do dziurkowania
- czytelny opis i precyzyjna regulacja sprawiają, że jest to wyjątkowo przyjazne i komfortowe w obsłudze bindowanie: miarka maks. ilości dziurkowanych kartek, wskaźnik do pomiaru grubości grzbietu, wskaźnik ułatwiający dobór odpowiedniej średnicy grzbietu i szerokości marginesu
- posiada ogranicznik formatu
- model Bono Plus: ręczna, jednodźwigniowa, Super Bono: ręczna, dwudźwigniowa
- oprawiają do 510 kartek A4
- dziurkują kartek: do 15 (Bono Plus), do 22 (Super Bono)



Kod OSAA	Jedn. sprzed.
C1172	szt.



Kod OSAA	Model	Jedn. sprzed.
C728	Bono Plus	szt.
C729	Super Bono	szt.




Okładki do bindownic



OKŁADKI DO BINDOWNIC MYOFFICE

Kod OSAA	Rodzaj	Kolor	Grubość	Jedn. sprzed.
C1006	błyszczące	biały	250 g/m <sup>2</sup>	op. - 100 szt.
C1007	błyszczące	czarny	250 g/m <sup>2</sup>	op. - 100 szt.
C1008	błyszczące	czerwony	250 g/m <sup>2</sup>	op. - 100 szt.
C1009	błyszczące	niebieski	250 g/m <sup>2</sup>	op. - 100 szt.
C1010	błyszczące	zielony	250 g/m <sup>2</sup>	op. - 100 szt.
C1011	skóropodobne	biały	250 g/m <sup>2</sup>	op. - 100 szt.
C1012	skóropodobne	czarny	250 g/m <sup>2</sup>	op. - 100 szt.
C1013	skóropodobne	czerwony	250 g/m <sup>2</sup>	op. - 100 szt.
C1014	skóropodobne	granatowy	250 g/m <sup>2</sup>	op. - 100 szt.
C1015	skóropodobne	niebieski	250 g/m <sup>2</sup>	op. - 100 szt.
C1016	skóropodobne	zielony	250 g/m <sup>2</sup>	op. - 100 szt.
C1017	transparentne	transparentny	150 mic.	op. - 100 szt.
C1018	transparentne	transparentny	200 mic.	op. - 100 szt.




Grzbiety do bindownic



GRZBIETY DO BINDOWNIC MYOFFICE

- kompletna oferta grzbietów we wszystkich potrzebnych rozmiarach
- w zależności od ilości oprawionych kartek można dopasować odpowiedni rozmiar grzbietu i kolor do wybranej okładki

Szer. grzbietu	Oprawiają kartek	biały	czarny	niebieski	Jedn. sprzed.
6 mm	25	C1022	C1027	C1037	op. - 100 szt.
8 mm	45	C1023	C1028	C1038	op. - 100 szt.
10 mm	65	C1024	C1029	C1039	op. - 100 szt.
12,5 mm	105	C1025	C1030	C1040	op. - 100 szt.
16 mm	145	C740	C762	C792	op. - 100 szt.
19 mm	165	C741	C763	C793	op. - 100 szt.
25 mm	240	C743	C765	C795	op. - 50 szt.
28 mm	270	-	C766	-	op. - 50 szt.
38 mm	350	-	C768	-	op. - 50 szt.
45 mm	440	-	C769	-	op. - 50 szt.



LISTWY WSUWANE ARGO

- najszybsza i najtańsza metoda oprawy dokumentów, wystarczy złożyć dokument i dobrać okładki do bindownic grzbietowych, a następnie wsunąć grzbiet wzdłuż krawędzi na dokument

Szer. grzbietu	Oprawiają kartek	biały	czarny	czerwony	niebieski	Jedn. sprzed.
4 mm	25	C858	C862	C869	C875	op. - 50 szt.
6 mm	30	C859	C863	C870	C876	op. - 50 szt.
9/10 mm	50	C860	C865	C871	C877	op. - 50 szt.
15 mm	80	-	C867	-	-	op. - 50 szt.





## Trymery DAHLE

- Automatykny docisk ciętego materiału
- Stabilny, metalowy blat z antypoślizgową, gumową podstawą oraz nadrukowanymi formatami papieru
- Nóż krążkowy w zamkniętej głowicy z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
- Łatwa wymiana głowicy
- Możliwość doposażenia urządzenia w zestaw głowic do kreatywnego cięcia

Kod OSAA	Rozmiar blatu [mm]	Długość cięcia [mm]	Wysokość cięcia [mm]	Max. ilość ciętych arkuszy 80g/m <sup>2</sup>	Jedn. sprzed.
J1133	449 x 208	320	0,8	8	szt.
J0650	580 x 395	360	2	20	szt.
J0964	589 x 208	460	0,6	6	szt.
J0654	1500 x 384	1300	2	20	szt.

## Gilotyny DAHLE


- Kompaktowa gilotyna do użytku hobbystycznego
- Pomocne linie z podziałką w mm wzdłuż linii cięcia
- Ergonomiczny uchwyt ostrza, uchwyty ułatwiające przenoszenie
- Ostrza ze stali (górną hartowanej)
- Ręczny docisk materiału gwarantuje stabilne położenie materiału
- Dwie listwy ze skalą w mm do precyzyjnego cięcia 90°

Kod OSAA	Rozmiar blatu [mm]	Długość cięcia [mm]	Wysokość cięcia [mm]	Jedn. sprzed.
J0663	420 x 175	320	0,8	szt.
J0965	443 x 285	340	1,5	szt.

## Gilotyny DAHLE

- Najwyższej jakości gilotyna do komercyjnego użytku
- Solidna metalowa podstawa z antypoślizgowymi nogami
- Ostrza z wysokiej jakości hartowanej stali Solingen
- Stabilny docisk D-bar perfekcyjnie stabilizuje cięty materiał
- Oslona ostrza gwarantuje bezpieczeństwo podczas cięcia
- Dwie listwy ze skalą w mm do precyzyjnego cięcia 90°
- Regulowany ogranicznik tylny i przedni wysuwany do 210 mm

Kod OSAA	rozmiar blatu [mm]	Długość cięcia [mm]	Wysokość cięcia [mm]	Jedn. sprzed.
J2601	600 x 365	550	3,5	szt.
J2602	750 x 550	700	3,5	szt.



## LEITZ PRECISION HOME


Gilotyna i trymer do papieru, A4, lekkie i kompaktowe, tną do 8 kartek jednocześnie. Idealne do użytku domowego, prac rękodzielniczych i hobbystycznych. Zapewniają precyzyjne, bezwysiłkowe cięcia.

Kod OSAA	Rodzaj	Format	Jedn. sprzed.
C2180	gilotyna	A4	szt.
C2187	trymer	A4	szt.

## LEITZ PRECISION HOME OFFICE

Gilotyna i trymer do papieru, A4 i A3, lekkie i wytrzymałe, tną do 10 kartek jednocześnie. Idealne do użytku w domu lub w biurze. Zapewniają precyzyjne, bezwysiłkowe cięcia.

Kod OSAA	Rodzaj	Format	Jedn. sprzed.
C2181	gilotyna	A4	szt.
C2182	gilotyna	A3	szt.
C2188	trymer	A4	szt.



## LEITZ PRECISION OFFICE

Mocne i wytrzymałe gilotyny i trymery do papieru, A4+ i A3+, tną do 15 kartek jednocześnie. Przeznaczone do użytku w biurze. Oba modele trymerów Office są dostępne z ostrzami prostymi, falistymi oraz do perforacji. Zapewniają precyzyjne, bezwysiłkowe cięcia.

Kod OSAA	Rodzaj	Format	Jedn. sprzed.
C2183	gilotyna	A4+	szt.
C2184	gilotyna	A3+	szt.
C2189	trymer	A4+	szt.
C2190	trymer	A3+	szt.

## LEITZ PRECISION OFFICE PRO

Mocne i wytrzymałe gilotyny do papieru, A4+ i A3+, przeznaczone dla dużych firm, tną do 25 kartek jednocześnie. Odpowiednie do intensywnego użytkowania w biurach. Zapewniają precyzyjne, bezwysiłkowe cięcia.

Kod OSAA	Format	Jedn. sprzed.
C2185	A4+	szt.
C2186	A3+	szt.



# Oprawa dokumentów

## Fellowes GILOTYNY FELLOWES FUSION

- do użytku w małym biurze
- do małego natężenia pracy
- ostrze ze stali nierdzewnej zapewnia jednolite cięcie
- możliwość cięcia papieru, plastikowych okładek i zdjęć
- bezpieczna – specjalna osłona SafeCut™ chroni przed zranieniem w trakcie pracy
- łatwe przechowywanie i transport – osłona SafeCut™ może być złożona na płasko na podstawie oszczędzając miejsce, gilotyna może być ustawiona pionowo na półce
- specjalne wgłębienia w podstawie ułatwiają przenoszenie
- wytrzymała – metalowa baza zintegrowana z antypoślizgowymi nóżkami
- dokładne cięcie – docisk papieru zapobiega przesuwaniu się dokumentu podczas cięcia
- łatwe użytkowanie miarki cięcia dla różnych rozmiarów dokumentów, zdjęć i do cięcia pod kątem
- długość cięcia: 320 mm (A4), 455 mm (A3)
- ilość ciętych kartek: 10 arkuszy (80 g)
- certyfikat bezpieczeństwa TUV & GS



Kod OSAA	Format	Jedn. sprzed.
C665	A4	szt.
C666	A3	szt.



## WALLNER GILOTYNY WALLNER GB 460/320

- gilotyny biurowe z ręcznym systemem docisku papieru
- antypoślizgowa podstawa blatu roboczego
- wysokiej jakości ostrze wykonane z utwardzonej stali
- na blacie roboczym standardowe szablony formatów
- jednorazowe cięcie 8-10 kartek 80 g



Kod OSAA	Model	Format	Jedn. sprzed.
C1168	GB 320	A4	szt.
C1169	GB 460	A3	szt.



## IDEAL GILOTYNA BIUROWA IDEAL 1133

- nożycowa obcinarka biurowa wyposażona w specjalnie naostrzony nóż, nie wymagająca osłony bezpieczeństwa
- brak osłony noża powoduje zmniejszenie gabarytów urządzenia
- obcinany materiał dociskany jest ręcznie za pomocą listwy
- przesuwany ogranicznik formatu ułatwia przygotowanie dokumentu do cięcia
- obszar blatu roboczego: A4 - 25 x 34 cm
- długość cięcia: 34 cm
- ilość ciętych kartek: 15



Kod OSAA	Jedn. sprzed.
C667	szt.



## OPUS TRYMER OPUS ROLOCUT

- do formatu A4
- estetycznie zaprojektowany z bardzo czytelnym szablonem formatów i podziałką milimetrową
- posiada solidny nóż krążkowy, plastikową listwę docisku
- metalowa podstawa
- długość cięcia: 320 mm
- trnie do 10 kartek



Kod OSAA	Jedn. sprzed.
C1063	szt.

